Lyra

info@bureaumobilier.com
01 84 73 00 37
442 rue Fourny - 78530 Buc
BM Bureau
Fauteuils Auditorium

Fauteuils-hemicycle

Lyra design Giovanni Baccolini

Disegni tecnici Technical drawings

Sedute standard Standard seats



Sedute su barra Seats on beam











Lyra

Fauteuils

Caractéristiques techniques

Fauteuils avec flancs fermés ou ouverts, disponibles avec bases d'appui au sol pour chaque place ou sur poutre de 2-3 places avec possibilité de composition en rangées.

Assise et dossier. Support interne en multiplis de hêtre. Rembourrage en polyuréthane expansé indéformable, à combustion retardée. Basculement du siège à gravité.
Structure. Flanc en tube d'acier ovale 60x30 mm.
Panneau de fermeture en thermoplastique recouvert.
Plaquette de fixation siège en tôle estampée
Goujons de rotation siège en acier avec protection mouvement en thermoplastique noir. Plaques d'ancrage ou sol en tôle estampée.
Appui-bras en multiplis de hêtre rembourré et revêtu, ou en bois massif avec finition sur demande.
Poutre à 2, ou 3 places en tube d'acier 80x40 mm.
Peints à la poudre époxypolyestère, inrayable, coloris anthracite ou gris aluminium.
Tablette anti-panique en medium density finition pvc inrayable, coloris noir.
Dimensions : 30x25 cm.

Accessoires :
Arrière dossier en tôle.
Numérotation place.
Numérotation rangée.
Éclairage terminal rangée.

Certifications

Essais selon les normes européennes : UNI EN 12727

Essai d'absorption acoustique : ISO 354

Ignifugation Classe 1 IM, Normes Italiennes



PL 300
PL 310





PL 305
PL 315



Pour les installations sur les gradins la distance entre les rangées varie en fonction de la hauteur du gradin.