

# CONFORT FRANCE

## Fiche technique

---



## FAUTEUIL COMFORT FRANCE/RIMINI

### STRUCTURE

Base métallique 150x6mm d'épaisseur avec prédisposition pour la fixation au sol

Structure assise/accoudoir en tube d'acier a section rectangulaire mm 80x20x2mm épaisseur

### ACCOUDOIR/FLANC

Panneau en multiplis d' hêtre rembourré

### DOSSIER

Structure en multiplis de hêtre, épaisseur 15 mm

Mousse en polyuréthane densité 30 kg/m<sup>3</sup>

Dossier fixé à la structure par un système de embrayage sans visse. Le remplacement et la manutention sont très faciles aussi par personnelle pas spécialisé

### ASSISE

#### Assise fixe.

Structure en multiplis de hêtre, épaisseur 15 mm

Mousse en polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>

### TRAITEMENT ET PEINTURE DE LA STRUCTURE METALLIQUE

Dégraissage, n.2 lavages en acide, phosphatation avec phosphate de fer

Lavage.

Peinture électrostatique et dessiccation dans le four à 180°

### REVETEMENT

Tissu non feu MIRAGE

Simil cuir Surround

Vrai cuir Linea



## CERTIFICATIONS

USINE Certification de qualité	ISO 9001
USINE Certification environnementale	ISO 14001
USINE Système de management de la santé et de la sécurité au travail	ISO 45001
USINE Certification environnementale	EMAS
Certification FSC (certification pour usage du bois contrôlé)	
Émission de formaldéhyde	EN ISO 12460-3:2015
Résistance à la corrosion	UNI EN ISO 9227:2017
Produit conforme à la norme AM18	

